

NanoPoint

LEADER EN PÉRIPHÉRIQUES



Catalogue des produits

Produit	Description
---------	-------------

CS-802B



Grande tour

Boîtier serveur multifonction avec un large espace intérieur
 Refroidissement optimal avec un ventilateur de 12cm en extraction
 Connecteurs USB 2.0, Audio, eSATA et Firewire intégrés en façade
 Emplacement Watercooling optionnel avec 4 trous prévus pour les tuyaux
 Installation de l'alimentation avec le ventilateur vers le haut ou en bas
 Montage facile sans vis grâce au système à clips
 Cage pour disque dur démontable avec système anti vibration intégré
 7 emplacements PCI disponible avec fixation par clips
 *Les ventilateurs sont en option sur le panneau latéral

N° Art	Article	Détail	Couleur	Code Barre	P.P TTC
11137	CS-802B	USB, Audio, eSATA, Firewire, RoHS	Noir	4250078102472	84,90€

CS-566C



Boîtier Micro ATX

Boîtier Micro ATX avec un large espace intérieur
 En façade : USB 2.0, Audio, micro et eSATA intégrés
 Refroidissement basé sur un ventilateur de 12cm en extraction (fournis)
 2 emplacements 5.25" et jusqu'à 6 emplacements 3.5" ou 2.5" pour disques durs ou SSD
 Emplacements prévus pour l'installation de 2 ventilateurs optionnels de 8 ou 12cm en façade
 Tiroir pour disque dur avec système anti-vibration en caoutchouc
 Installation facile avec système à clip sans vis
 Serre câbles fournis afin de ranger au mieux vos câbles
 4 slots d'extension pour carte PCI standard avec système de fixation à clip

N° Art	Article	Détail	Couleur	Code Barre	P.P TTC
11218	CS-566C	USB, Audio, micro, eSATA, RoHS	Noir	4250078102502	49,00€

CS-500



Moyenne tour

Un boîtier avec un large espace intérieur
 En façade : USB 2.0, Audio et eSATA intégrés
 Emplacement à l'arrière pour 1 ventilateur optionnel de 12cm et tuyaux watercooling (option)
 11 emplacements en total pour disques durs et autre périphériques
 Montage facile sans vis grâce au système à clips
 7 emplacements pour cartes PCI avec systèmes à clips
 Châssis solide et multifonctionnel (0.60 mm SECC)

N° Art	Article	Détail	Couleur	Code Barre	P.P TTC
11138	CS-500	USB, Audio, eSATA, RoHS	Noir	4250078102434	37,00€



Produit	Description
---------	-------------

CS-185A



Moyenne tour

Un boîtier d'entrée gamme à un prix compétitif
 2 ports USB en façade
 Deux ports audio en façade
 Totalisant 11 emplacements pour des configurations variées
 En option, l'installation d'un ventilateur de 80, 92,120 mm à l'arrière
 En option, l'installation d'un ventilateur de 80, 92,120mm à l'avant
 Conforme à la norme RoHS

N° Art	Article	Détail	Couleur	Code Barre	P.P TTC
10635	CS-185A	RoHS	Noir	4250078101970	32.90€

Blockbuster Storm



Mini tour avec une poignée pratique

Tout en aluminium d'une excellente qualité
 Un ventilateur de 220 mm au-dessus, ajustable éclairé en bleu
 Support tiroir aux plaques principales et cage amovible aux disques durs
 Pour plaques principales micro ATX et alimentations au standard PS/2
 Indicateur de température éclairé
 Deux fenêtres acryliques pour une parfaite vue intérieure
 5 x baies aux unités
 Un ventilateur 120 mm intégré en arrière, un ventilateur 80 mm en avant (option)
 2 ports USB 2.0, 2 ports audio, et un port FireWire

N° Art	Article	Détail	Couleur	Code Barre	P.P TTC
10817	Blockbuster Storm	Châssis en aluminium, micro ATX	Noir	4250078102175	85,00€

CS-Cupid 1



Tour Mini ITX

Installation facile avec une conception en aluminium
 Support des principales cartes-mères Mini-ITX
 Revêtement spécial anti rayure
 Bouton marche/arrêt avec LED bleue cristal
 Lecteur de carte 56-en-1 inclus
 Panneau latéral en nid d'abeille pour un meilleur refroidissement
 Les angles arrondis pour éviter se blesser

N° Art	Article	Détail	Couleur	Code Barre	P.P TTC
11070	CS-Cupid 1	Adaptateur 90W inclus	Argenté	4250078102281	85,00€



Produit	Description
---------	-------------

CS-Cupid 2



Tour Mini ITX

Installation facile avec une conception en aluminium
Support des principales cartes-mères Mini-ITX
Revêtement spécial anti rayure
Bouton marche/arrêt avec LED bleue cristal
Talle idéale pour PC Mini ITX
Lecteur de carte 56-en-1 inclus
Panneau latéral en nid d'abeille pour un meilleur refroidissement
Les angles arrondis pour éviter se blesser

N° Art	Article	Détail	Couleur	Code Barre	P.P TTC
11071	CS-Cupid 2	Adaptateur 90W inclus	Argenté	4250078102304	89,00€

CS-160



Tour Mini ITX noir

Façade avec logo A+, bouton On/Off et voyant d'activité du disque dur
Pieds intégrés autorisant une position verticale ou horizontale
1 x baie lecteur slim
En façade : 2 x USB 2.0, 1 x Audio et Micro
Vaste intérieur avec ventilateur 5 cm intégré
Un emplacement interne pour disque dur 2.5"
Grille d'aération de chaque côté du boîtier afin d'optimiser le refroidissement
Conforme à la norme RoHS et adhésion au DEEE

N° Art	Article	Détail	Code Barre	P.P TTC
11178	CS-160	1 x ventilateur 5 cm	Noir	4250078102496 49,00€

KeySonic™

Catalogue des Produits

Version 10. 2011

Produit	Description
---------	-------------

ACK-118BK



Pavé numérique / calculatrice en silicone

18 touches avec des touches multifonctions intégrées
Indicateur LED bleu pour le verrouillage numérique
Connecteur USB avec un enrouleur de câble automatique
Compatibilité : Win98SE/ME/2000/XP/Vista
Longueur du câble : 0,7 m
Dimensions : **92 x 9,8 x 132 mm** pour 76g
Emballage esthétique

N° Art	Article	Détail	Couleur	Code Barre	P.P TTC
10876	ACK-118BK	USB, RoHS	Noir	4250078142164	8,90€

ACK-109-BL



Clavier flexible

Corps complètement en élastomère – imperméable à l'eau, à la poussière, et au gaz
Utilisable en plein air et dans des environnements industriels
Interface : USB + PS/2
Touches ergonomiques à course pleine
3 touches ACPI
Compatibilité : Win95/98/ME/NT4.0/2000/XP
Longueur du câble : 1,5 m Dimension : **494 x 17 x 136 mm** pour 300g
Emballage esthétique

N° Art	Article	Détail	Couleur	Code Barre	P.P TTC
10793	ACK-109BL	USB x PS/2, RoHS	Bleu	4250078141891	12,90€

ACK-340BT



Clavier super mini sans fil avec Touchpad

"Touchpad" intégré avec 2 boutons analogues à ceux de la souris
Transmission Bluetooth puissante et fiable à approx. 10m autour de l'ordinateur
Design moderne et élégant, en mat noir à revêtement Softskin unique
Touches avec technologie à membrane X-type
LED bleue pour l'indication du branchement, rebranchement et batterie faible
Bouton marche/arrêt pour économiser la batterie pendant le transport
Installation "Plug et Play"
Compatibilité : Win 98SE/ME/2000/XP/Vista
Dimension : **218 x 21 x 150mm** pour 280g
Emballage esthétique

N° Art	Article	Détail	Couleur	Code Barre	P.P TTC
10923	ACK-340BT softskin	Récepteur : Bluetooth, RoHS	Noir	4250078142225	59,00€



KeySonic™

Catalogue des Produits

Version 10. 2011

Produit	Description
---------	-------------

ACK-340RF+



Clavier super mini sans fil avec Touchpad

Nouvelle Smart-touchpad avec des "fonctions doigts" amélioré
Transmission radio puissante et fiable à 2.4 GHz jusqu'à env. éloigné de l'ordinateur
Design moderne et élégant, en mat noir à revêtement Softskin unique
Touches avec technologie à membrane X-type
Diodes bleues d'indication du branchement, rebranchement et batterie faible
Bouton marche/arrêt à l'augmentation de la durée de vie
Installation "Plug et Play"
Compatibilité : Win 98SE/ME/2000/XP/Vista
Dimension : **218 x 21 x 150mm** pour 280g

N° Art	Article	Détail	Couleur	Code Barre	P.P TTC
11017	ACK-340RF+	Récepteur : connecteur USB, RoHS	Noir	4250078143161	49,00€

ACK-340U+



Clavier super mini avec Touchpad intégré

Touchpad intégré et 2 boutons analogues à ceux de la souris
Touches avec technologie à membrane X-type
Installation "Plug et Play"
LED bleu pour l'indication du verrouillage numérique, majuscule et arrêt défilement
Idéal pour tout usage mobile : PDA , ordinateur portable, média pour voiture ou téléphone, service mobile, etc.
Compatibilité : Win 98SE/ME/2000/XP/Vista
Dimension : **218 x 21 x 150 mm** pour 310g
Emballage esthétique

N° Art	Article	Détail	Couleur	Code Barre	P.P TTC
10885	ACK-340U+	USB, RoHS	Noir	4250078141983	33,90€

ACK-540BT



Mini clavier sans fil avec Touchpad

"Touchpad" intégré avec 2 boutons analogues à ceux de la souris
Transmission Bluetooth puissante et fiable à approx. 10m autour de l'ordinateur
Design moderne et élégant, en mat noir à revêtement Softskin unique
Installation "Plug et Play"
LED bleue pour l'indication du branchement, rebranchement et batterie faible
Bouton marche/arrêt pour économiser la batterie pendant le transport
Compatibilité : Win 98SE/ME/2000/XP/Vista
Dimension : **291 x 29 x 197 mm**
Emballage esthétique
Idéal pour : salle de formation, de conférence et de présentation, home cinéma, etc.

N° Art	Article	Détail	Couleur	Code Barre	P.P TTC
10913	ACK-540BT	Récepteur : Bluetooth, RoHS	Noir	4250078142263	55,00€

KeySonic™

Catalogue des Produits

Version 10. 2011

Produit	Description
---------	-------------

ACK-540 MAC-RF



Clavier multimédia sans fil pour MAC

Mini-clavier sans fil à « Touchpad » intégré dans la conception unique d'un MAC
Transmission radio puissante et fiable à 2.4 GHz jusqu'à env. 10m éloigné de l'ordinateur
Frappe silencieuse à la technologie de membrane X-type
Touchpad 1000 dpi intégré avec défilement des pages et 2 touches de fonction ressemblantes les boutons de la souris
Pieds escamotables pour l'ajustement de l'inclinaison
Dimension : **300 x 20.5 x 210 mm** pour 570g (USB, piles inclus)
Installation "Plug et Play"

N° Art	Article	Détail	Couleur	Code Barre	P.P TTC
10964	ACK-540 MAC-RF	Récepteur : connecteur USB, RoHS	Blanc	4250078142737	55,00€

ACK-540RF+



Clavier sans fil

Nouvelle Smart-Touchpad avec des fonctions doigts amélioré
Transmission radio puissante et fiable à 2.4 GHz
Repose mains intégré, touches avec technologie à membrane X-type
Installation "Plug et Play"
Idéal pour : salle de formation, de conférence et de présentation, cinéma de maison etc
Diodes bleues indiquant le branchement /débranchement et basse batterie grâce au nouveau design light-stripe
Pieds escamotables avec des incrustations en caoutchouc
Compatibilité : Win 98SE/ME/2000/XP/Vista
Dimension : **291 x 29 x 197 mm** pour 657g (sans piles)

N° Art	Article	Détail	Couleur	Code Barre	P.P TTC
10735	ACK-540RF+	Récepteur : connecteur USB, RoHS	Noir	4250078142775	42,90€

ACK-730BK



Clavier compact en silicone

Une conception avec pointeur de la souris et 2 boutons analogues à ceux de la souris
Imperméable à l'eau et à la poussière
LED bleue pour l'indication du verrouillage numérique, majuscule
Installation "Plug et Play"
Obtenable en langages divers
Compatibilité : Win 98SE/ME/2000/XP/Vista
Longueur du câble : 1,5 m Dimension : **448 x 18 x 182 mm** pour 1100g
Emballage esthétique

N° Art	Article	Détail	Couleur	Code Barre	P.P TTC
10874	ACK-730BK	USB	Noir	4250078142188	49,00€

KeySonic™

Catalogue des Produits

Version 10. 2011

Produit	Description
---------	-------------

ACK-3400U



Mini clavier ultra compact

Touches avec technologie à membrane X-type
 LED bleue pour l'indication du verrouillage numérique, majuscule et arrêt défilement
 Installation "Plug et Play"
 Idéal pour travailler dans un espace étroit
 Facile à transporter
 Compatibilité : Win 98/ME/2000/XP
 Longueur du câble : 1,5 m
 Dimension : **218 x 15 x 103mm** pour 200g
 Emballage esthétique



N° Art	Article	Détail	Couleur	Code Barre	P.P TTC
10487	ACK-3400U softskin	USB, RoHS	Noir	4250078141907	29,00€

Intuition-XL ACK-5600 ALU+



Clavier en aluminium brossé

Hub intégré : 2 x USB 2.0 pour périphériques à haut débit (≤500 mA)
 Carte son Stéréo Digital intégrée pour toutes applications audios
 Position de travail confortable grâce au repose-poignet intégré et le couvert en cuir synthétique
 Touches avec technologie à membrane X-type, Installation "Plug et Play"
 Pieds escamotables avec des incrustations en caoutchouc
 Diodes bleues indiquant le verrouillage des majuscules, du pavé numérique ou du défilement
 Dimension : **471 x 26.5 x 230.5 mm** pour 1700g

N° Art	Article	Détail	Couleur	Code Barre	P.P TTC
10924	ACK-5600 ALU+	USB, RoHS	Noir	4250078142515	69,00€

KSK-3001 iBT



Super mini clavier sans fil pour iPad et iPhone

Transmission Bluetooth puissante et fiable
 Dessin blanc avec touche de type portable
 Frappe silencieuse grâce à la technologie à membranes X-Type
 11 touches fonctionnelles intégrées
 Diodes de synchronisation (bleu) et de batterie faible <2V (rouge)
 Installation Plug & Play
 Compatibilité : iOS4
 Dimension : **267 x 21 x 128 mm** pour 254g

N° Art	Article	Détail	Couleur	Code Barre	P.P TTC
New ! 11281	KSK-3001 iBT	Bluetooth, RoHS	Blanc	4250078144281	37,90€

KeySonic™

Catalogue des Produits

Version 10. 2011

Produit	Description
---------	-------------

KSK-3040 iBT



Mini clavier sans fil adapté à l'iPad2

Transmission Bluetooth puissante et fiable
Avec disposition MAC dans une pochette en similicuir PU
Frappe silencieuse grâce à la technologie à membranes X-Type
10 touches de raccourci intégrées
Bouton marche/arrêt pour sauver la batterie
Installation Plug & Play
Compatibilité : iOS4 et Mac OS X
Dimension : 262 x 34 x 200 mm pour 595g

N° Art	Article	Détail	Couleur	Code Barre	P.P TTC
New ! 11301	KSK-3040 iBT	Bluetooth, RoHS	Noir	4250078144649	54,90€

KSK-3200 RF



Super mini clavier sans fil à Trackball intégré

Transmission radio puissante et fiable à 2.4 GHz
Trackball Opto-mécanique intégré avec 2 touches de fonctions
Clavier à disposition standard
Touches avec technologie à membrane X-type
Diodes de synchronisation / transmission, de rechargement et de batterie faible
Installation "Plug et Play" sans pilote spécial
Compatibilité : Win 98SE / ME / 2000 / XP/ Vista
Dimension : 293,5 x 28 x 101 mm pour 245g

N° Art	Article	Détail	Couleur	Code Barre	P.P TTC
11080	KSK-3200 RF	Trackball, RoHS	Noir	4250078143628	44,90€

KSK-3201 BT



Super mini clavier sans fil à Trackball intégré

Transmission Bluetooth puissante et fiable
Trackball optique intégré de 8mm avec 2 touches de fonction
Dessin moderne en métal brossé avec touche de type portable
Touches avec technologie à membrane X-type
Diodes de synchronisation (bleu) et de batterie faible <2V (rouge)
11 touches multifonctionnelles intégrées
Compatibilité : XP / Vista / Windows7
Dimension : 267 x 21 x 128 mm pour 254g

N° Art	Article	Détail	Couleur	Code Barre	P.P TTC
New ! 11261	KSK-3201 BT	Trackball, Bluetooth, RoHS	Noir	4250078144311	39,90€

KeySonic™

Catalogue des Produits

Version 10. 2011

Produit	Description
---------	-------------

KSK-3201 MacBT



Super mini clavier sans fil pour MAC

Transmission Bluetooth puissante et fiable
Trackball Laser intégré de 8mm avec 2 touches de fonction
Dessin blanc avec touche de type portable
Touches avec technologie à membrane X-type
Diodes de synchronisation (bleu) et de batterie faible <2V (rouge)
11 touches multifonctionnelles intégrées
Compatibilité : Mac OS X
Dimension : 267 x 21 x 128 mm pour 254g

N° Art	Article	Détail	Couleur	Code Barre	P.P TTC
11262	KSK-3201 MacBT	Trackball, Bluetooth, RoHS	Blanc	4250078144267	43,90€

KSK-3201 RF



Super mini clavier sans fil à Trackball intégré

Transmission radio puissante et fiable à 2.4 GHz
Trackball optique intégré de 8mm avec 2 touches de fonction
Dessin moderne en métal brossé avec touche de type portable
Touches avec technologie à membrane X-type
Diodes de synchronisation / transmission, de rechargement et de batterie faible
12 touches multifonctionnelles intégrées
Compatibilité : XP / Vista / Windows7
Dimension : 226,18 x 24,23 x 127,1 mm pour 202g

N° Art	Article	Détail	Couleur	Code Barre	P.P TTC
11194	KSK-3201RF	Trackball, RoHS	Noir	4250078143826	39,00€

KSK-5200 RFM



Mini clavier sans fil à Trackball intégré

Transmission radio puissante et fiable à 2.4 GHz
Trackball Optique de 19mm intégré
Deux boutons de souris et une molette de défilement à gauche du clavier
Deux boutons de souris supplémentaires à l'arrière du clavier
12 touches multifonctions intégrées pour internet et les activités multimédia
Diodes de synchronisation et de batterie faible
Installation "Plug and Play" sans pilote spécial
Compatibilité : Win 2000 / XP/ Vista / 7
Dimension : 388 x 42 x 185 mm pour 726g

N° Art	Article	Détail	Couleur	Code Barre	P.P TTC
11177	KSK-5200RFM	Trackball, RoHS	Noir	4250078143925	45,90€



KeySonic™

Catalogue des Produits

Version 10. 2011

Produit	Description
---------	-------------

KSK-6000U



Clavier compact multimédia

Logo KeySonic lumineux
 12 touches multifonctions
 Diodes bleues indiquant le verrouillage des majuscules, du pavé numérique ou du défilement
 Touches avec technologie à membrane X-type
 Pieds escamotables avec des incrustations en caoutchouc
 Installation "Plug et Play" sans pilote spécial
 Compatibilité : Windows 2000/XP/Vista
 Dimension : **376 x 18 x 116 mm** pour 470g

N° Art	Article	Détail	Couleur	Code Barre	P.P TTC
11042	KSK-6000 U	USB, RoHS	Noir	4250078143307	19,90€

KSK-6001 UELX



Clavier Gamer avec rétro-éclairage bleu

Technologie LED pour un parfait rétro-éclairage des touches
 20 touches à technologie anti-ghosting
 Bouton Marche/Arrêt pour le rétro-éclairage
 Frappe silencieuse grâce à la technologie Soft Touch
 LED pour le verrouillage de MAJ, du pavé numérique et du défilement des pages
 Pieds escamotables pour ajuster l'inclinaison du clavier
 Compatible : Windows 98/ME/2000/XP/Vista/Windows 7
 Dimension : **393 x 24 x 158 mm** pour 640g

N° Art	Article	Détail	Couleur	Code Barre	P.P TTC
11191	KSK-6001 UELX	USB, RoHS	Noir	4250078143277	24,90€

KSK-8000U



Clavier standard

Clavier de taille standard à l'excellent rapport qualité/prix
 Frappe extrêmement silencieuse
 Diodes d'indication du verrouillage des majuscules du pavé numérique et de l'arrêt du défilement
 Touches avec technologie à membrane X-type
 Compatibilité : Windows 98SE/2000/XP ; Mac OS X vers.9.0 ou supérieur
 Dimension : **472 x 35 x 166 mm** pour 688g

N° Art	Article	Détail	Couleur	Code Barre	P.P TTC
11072	KSK-8000 U	USB, RoHS	Noir	4250078143390	5,90€



KeySonic™

Catalogue des Produits

Version 10. 2011

Produit	Description
---------	-------------

KSK-8001 UEL



Clavier standard multimédia

Revêtement plastique mat et brillant
 15 touches multifonctions intégrées
 Molette de contrôle de l'intensité du rétro-éclairage bleu ou vert
 Frappe silencieuse grâce à la technologie à membrane X-type
 LED pour le verrouillage de MAJ, du pavé numérique et du défilement des pages
 Pieds escamotables pour ajuster l'inclinaison du clavier
 Compatible : Windows 98/ME/2000/XP/Vista/Windows 7
 Dimension : **450 x 20 x 210 mm** pour 922g

N° Art	Article	Détail	Couleur	Code Barre	P.P TTC
11074	KSK-8000 UEL	USB, RoHS	Noir	4250078143710	26,90€

KSK-8004U



Clavier Standard

Dessin moderne et simple avec des touches plates
 Frappe silencieuse grâce à la technologie Soft-Touch
 Diodes d'indication du verrouillage des majuscules, du pavé numérique et de l'arrêt du défilement
 Installation "Plug et Play" sans pilote spécial
 Compatibilité : Windows 2000/XP/Vista/7
 Dimension : **450 x 21 x 145 mm** pour 550g

N° Art	Article	Détail	Couleur	Code Barre	P.P TTC
11190	KSK-8004 U	USB, RoHS	Noir	4250078143871	10,90€

KSL-RL391



Antivol pour ordinateur portable

Verrou ultra-compact pour ordinateur portable et périphérique portable
 Nettoyage facile, verrou en alliage de Zinc
 Caoutchouc de protection pour vos périphériques de valeur
 Câble enrobé PVC, Ø 4.4 mm x longueur 150 cm, torsion 90°
 Fonction « push-to-lock » permet l'opération avec une seule main
 Pour tous les ordinateurs portables possédant la norme Universal Security Slot (USS)
 Deux clés inclus

N° Art	Article	Détail	Couleur	Code Barre	P.P TTC
11156	KSL-RL391	2 clés	Noir	4250078143833	9,90€



Produit	Description
---------	-------------

SP-SS400/500



Alimentation PFC active

Compatible avec Intel ATX 12V
 Excellente dissipation thermique grâce au ventilateur à roulement à bille de 12cm
 2 connecteurs PCI Express pour carte graphique, 2 x 6 broches
 Extrêmement silencieuse avec son contrôle du ventilateur « Super Low Noise »
 Faible consommation électrique en veille, satisfait aux caractéristiques Energy star 4.0
 Stabilité des tensions quelques soit la charge demandée
 Protection contre les survoltages, surintensités et court-circuit
 Garantie de 24 mois



N° Art	Article	Détail	Couleur	Code Barre	P.P TTC
10939	SP-SS400	400W, RoHS	Noir	4250078130109	59,00€
10940	SP-SS500	500W, RoHS	Noir	4250078130017	65,00€

SP-B700



Alimentation PFC active

Compatible avec Intel ATX 12V Vers.2.3
 Excellente dissipation thermique grâce au ventilateur à roulement à bille de 12cm
 Rendement ≥ 82%
 Un courant universel
 Deux rails +12V indépendants
 Connecteurs PCI Express 6 broches & 6+2 broches
 Protection contre les survoltages et surtensions
 Garantie de 24 mois

N° Art	Article	Détail	Couleur	Code Barre	P.P TTC
New ! 11371	SP-B700	700W, RoHS	Noir	4250078132097	79,00€

SP-SS850



Alimentation PFC active

Un rendement supérieur (+ de 85%)
 Un écart de fluctuation de 5% concernant le rail +12V pour un maximum de stabilité
 Une charge dynamique sur +12V
 Multiples sorties +12V afin de permettre la plus large utilisation possible
 Les condensateurs électrolytiques japonais en aluminium
 Le Double Forward Converter permet une meilleure fiabilité et efficacité
 Ventilateur de 12cm à billes qui accroît le flux d'air et la durée de vie
 4x PCI-Express supportant les cartes graphiques les plus puissantes
 Conception du convertisseur CC vers CC pour +3.3V & +5V
 Garantie de 24 mois

N° Art	Article	Détail	Couleur	Code Barre	P.P TTC
New ! 11444	SP-SS850	850W, RoHS	Noir	4250078132332	129,00€



Produit	Description
---------	-------------

SP-SS620M



Alimentation modulaire

80Plus permet une économie d'énergie, avec un rendement supérieur à 85%
 Excellente dissipation thermique grâce au ventilateur à roulement à bille de 12cm
 Condensateurs en aluminium polymère solide
 Multiples sorties +12V
 Conception du Double Forward Converter pour associer la fiabilité et l'efficacité
 Une structure en nid d'abeilles pour accroître le flux d'air et réduire le niveau sonore
 Les connecteurs périphérique Easy Swap sont brevetés pour faciliter la connexion
 Protection contre un survolage, surtension et un court-circuit
 Garantie de 24 mois

N° Art	Article	Détail	Couleur	Code Barre	P.P TTC
11122	SP-SS620M	620W, RoHS	Noir	4250078130635	95,00€

SP-SS750M



Alimentation modulaire

Un rendement supérieur (+ de 90%)
 Câble modulaires détachables, solution de câble flexible pour éviter l'encombrement
 Une charge dynamique sur +12V
 Multiples sorties +12V afin de permettre la plus large utilisation possible
 Les condensateurs électrolytiques japonais en aluminium
 Le Double Forward Converter permet une meilleure fiabilité et efficacité
 Ventilateur de 12cm à billes qui accroît le flux d'air et la durée de vie
 4x PCI-Express supportant les cartes graphiques les plus puissantes
 Conception du convertisseur CC vers CC pour +3.3V & +5V
 Garantie de 24 mois



N° Art	Article	Détail	Couleur	Code Barre	P.P TTC
11159	SP-SS750M	750W, RoHS	Noir	4250078130680	129,00€